

QUAND DOIT-ON SUSPECTER UNE DOULEUR NEUROPATHIQUE ?

Dossier du patient

ATTENTION
La douleur neuropathique peut être cachée par la douleur nociceptive

Questions au patient et à la famille

Âge =
Facteur de Risque

Douleur exprimée verbalement ou par des troubles du comportement

Recherche des pathologies potentiellement responsables de DN

- **DN périphériques :**
 - Post-zostériennes
 - Diabétiques
 - Post-chimio/post-radiothérapie
 - Cancer
 - Post-chirurgie
 - (Lombo)radiculalgie
 - Amputation
- **DN centrales :**
 - AVC
 - SEP
 - Traumatisme médullaire
 - Névralgie du trijumeau
 - Tumeur cérébrale
- **DN associées à la douleur nociceptive :**
 - AOMI
 - Plaies et escarres
 - Cancer

Observation et examen clinique

- **Recherche des signes suggérant la présence de DN**
 - Cicatrice/lésion
 - Déficit sensori-moteur
 - Allodynie et hyperalgésie (durant la toilette)
- **Description des caractéristiques de la douleur : brûlure, coup de couteau, démangeaisons, fulgurante**
- **Moyens de soulagement trouvés par le patient**

ET/OU

ET/OU Echec des thérapeutiques classiques

Evaluation systématique de la DN